

URÖ-PAKENDAMISSERTIFIKAAT








(OHTLIKE KAUPADE VEDU)

Sertifikaadi number EESF07EUK EESF10EUK
 EESF08EUK EESF11EUK
 EESF09EUK EESF23EUK

Sertifikaadi omanik Europak Oy
 Pieni teollisuuskatu 9
 FI-02920 ESPOO, Soome

Tootja Europak Oy
 Pieni teollisuuskatu 9
 FI-02920 ESPOO, Soome

Toode	Pakendikood	Kirjeldus	Materjal
	3H1	Plastkanistrid, mitte-eemaldatav peaos	Polüetüleen, suure tihedusega
Sulgemine/ korgitüüp	Kork 1: Europak Oy, hermeetiline kork 68 mm või Promens Oy, hermeetiline kork 68 mm	Kork 2: Europak Oy, keeratav kork 68 mm	Kork 3: Europak Oy, ventiliiga kork 68 mm
	Kork 4: Varasemalt kinnitatud: Promens (Polimoon) või Rinotop: 68 mm HDPE hermeetiline sisemus koos EPDM-, Nitrile- või TPE-tihendiga	Kork 5: Bericap Ltd, 61 mm avamist tuvastatav, koonuseline tihend	Kork 6: Bericap Ltd, 61 mm, avamist tuvastatav, koonuseline tihend koos ventiliiga
Mõõtmed	30 l, 316 mm x 287 mm x 476 mm, kaal 1450 g (ilma lukuta) kaal 1600 g (ilma lukuta) kaal 1800 g (ilma lukuta)		

<p>Pildid</p>	 <p>Kork 1:</p>  <p>Kork 2:</p>  <p>Kork 3:</p>  <p>Kork 4:</p>  <p>Kork 5:</p>  <p>Kork 6:</p> 
<p>Pakendimärgistus</p>	<p>Standardvedelikud: Etaanhape</p> <p>Ⓢ 3H1/Y1.4/200/YR/FIN/EESF07EUK</p> <p>Niisutuslahus, lämmastikhape ja vesi:</p> <p>Ⓢ 3H1/Y1.4/200/YR/FIN/EESF08EUK</p> <p>Tavaline butüülatsetaat ja lakibensiin:</p> <p>Ⓢ 3H1/Y/150/YR/FIN/EESF23EUK</p> <p>Vesi:</p> <p>Ⓢ 3H1/Y/160/YR/FIN/EESF09EUK</p> <p>Ⓢ 3H1/Y1.6/200/YR/FIN/EESF10EUK</p> <p>Ⓢ 3H1/Y1.9/250/YR/FIN/EESF11EUK</p> <p>YR on asendatud tootmisaastaga. Tekstisuuruse osas vt ADR II kõite jaotis 6.1.3.1</p>

Määrused (kohaldatud)	ADR, Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe, 2. köide RID, Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo määrus IMDG CODE, Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri Soome Transpordiohutusameti määrus ohtlike kaupade auto-/raudteeveo kohta Soome Veeteede Ameti määrused ohtlike kaupade puistlasti mereveo kohta ICAO, IATA ohtlike kaupade ohutuks õhuveo tehnilised juhised, ohtlike kaupade õhuveo määrused.					
Sertifikaat kehtib vedelikele järgmistel tingimustel:						
Standardvedelik	Katserõhk (kPa)	Pakendigrupp/ tihedus (kg/l)			Pakendikaal (g)	Korgitüüp
		I	II	III		
Etaanhape	200	-	1,4	1,4	1600	kork 1, 2, 3, 5
Niisutuslahus	200	-	1,4	1,4	1800	kork 1, 2, 3, 5
Tavaline butüülatsetaat	150	-	1,2	1,2	1800	kork 2
Lämmastikhape	200	-	1,4	1,4	1800	kork 1, 2, 5, 6
Vesi	160	-	1,2	1,2	1450	kork 1 - 6
Vesi	200	-	1,6	1,6	1600	kork 1, 2, 3, 4
Vesi	200	-	1,4	1,4	1800	kork 5, 6
Vesi	250	-	1,9	1,9	1800	kork 1, 2
Lakibensiin	120	-	1,2	1,2	1800	kork 5
Kinnituskatsed	ADR, Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe, 2. köide			6.1.5.3, 6.1.5.4, 6.1.5.5, 6.1.5.6, 6.1.5.7		
Sertifikaat kehtib kuni	03.07.2025					
Kuupäev ja koht	03.07.2020 Tampere, Soome					
Allkirjad	Mirva Ylä-Soininmäki ADR-i kontrolliasutus, juht			Kari Haasto Laboritehnik		

“Elektrilasel kinnitatud dokument teenuseportaalil www.sertifikaattihaku.fi (otsige nt dokumendi numbri abil)”

Käesolev sertifikaat kehtib kuni 3. juuli 2025 tingimusel, et ei ole tehtud muudatusi, mis muudavad pakendi disaini, materjali või ülesehitust, ning et tootjal ja ettevõttel Eurofins Expert Services on kehtiv sertifitseerimisleping. Sertifikaadi kehtivuse kohta võib esitada pöörduda ettevõtte Eurofins Expert Services poole. Muud tingimused on loetletud viimasel lehel.

Kinnitamise aluseks olevad dokumendid	Aruande ID	Kuupäev	Väljastas	Kohaldamisala
		VTT-S-10865-07	11.12.2007	VTT
		10.12.2013	VTT	Lisa
	VTT-S-06611-13	31.10.2013	VTT	Tüüpide katsetamine
	VTT-S-03273-15	29.06.2015	VTT	Tüüpide katsetamine
	EUFI29-19001523-T1	28.05.2019	Eurofins Expert Services	Tüüpide katsetamine
	EUFI29-20002326-T1	03.07.2020	Eurofins Expert Services	Tüüpide katsetamine
Sertifikaadi ajalugu	See UN-sertifikaat asendab UN-sertifikaadid VTT07-11EUK, VTT23EUK			
	28.05.2019	Esmakordne väljastamine		
	03.07.2020	Teistkordne väljastamine		

Sertifikaadi tingimused:

Pakendaja peab tagama, et sisu ei vähenda oluliselt pakendi tugevust keemiliselt või mehaaniliselt.

Kui käesolevas sertifikaadis viidatakse mis tahes määrustele, väljaannetele, standarditele või muudele dokumentidele, loetakse seda viitena sellisele väljaandele, mis kehtib käesoleva sertifikaadi kuupäeval.

Tootja vastutab toote kvaliteedi ja pideva kvaliteedikontrolli eest. Käesoleva sertifikaadi väljastamisel ei võta Eurofins Expert Services vastutust ühegi isiku või asutuse ees mis tahes kahju eest seoses isikukahjustustega, mis on tekkinud käesoleva toote otsesest või kaudsest kasutamisest.

Ettevõtte Eurofins Expert Services nime või nime Eurofins mis tahes muul kujul kasutamine käesoleva sertifikaadi reklaamis või levitamisel on lubatud ainult ettevõtte Eurofins Expert Services kirjaliku loa alusel.